

CATÁLOGO DE SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y PERFILERIA













VP-3831 Tradicional / VP-3831 Standard




SECCION HORIZONTAL CC'




CUERPO FIJO HORIZONTAL DISEÑO XO VERTICAL











ESPECIFICACIONES TECNICAS

CUERPO FIJO MODELO 3831							
ALTURA DE LA EDIFICACION EN METROS	ANCHO MAXIMO DE LA NAVE EN METROS	ALTURA MAXIMA DE LA NAVE EN METROS	NUMEROS DE PISOS EQUIVALENTES				
7.0	1.20	1.80	1 al 2				
14.0	1.20	1.75	3 al 4				
17.50	1.20	1.70	5				
21.00	1.15	1.65	6				
24.5	1.10	1.60	7				
38.50	1.10	1.55	8 al 11				
52.50	1.10	1.50	12 al 15				
66.50	1.10	1.45	16 al 19				
70.00	1.10	1.40	20				

BB' SECCION VERTICAL DISEÑO X HORIZONTAL






SECCION MOVIL VERTICAL DISEÑO XO

VENTAN PROYECTANTE HORIZONTAL MODEO 3831							
ALTURA DE LA EDIFICACION EN METROS	IFICACION DE LA NAVE EN DE LA NAVE EN PISOS						
14.00	0.55	1.50	1 al 4				
24.50	0.53	1.45	5 al 7				
35.00	0.50	1.40	8 al 10				
52.50	0.48	1.35	11 al 15				
70.00	0.46	1.30	16 al 20				




Sistemas Arquitectónicos

Sistemas Arquitectónicos





Ventana Corrediza VC 5020




• Naves: Reforzada: guías plásticas superiores, guías plásticas inferiores para HORIZA 326. Para la serie 90: guías plásticas superiores Cod. 17458, guías plásticas inferiores para HORIZP0349 Cod 17459, para HORIZA0326 Cod. 17510. Rodamiento PC744 carcaza metálica galvanizada o con buen tratamiento anticorrosivo, ruedas de nylon o ABS a bolas. • Empaques de caucho: CW016 v=5mm, Extrusiones S.A. Ck204 en jambas (no use felpa), CW017 v=4mm, CW475 v=6mm. Felpas siliconadas 5 x 5.5mm en enganches y horizontales. • Cerradura: tipo Dummy, una cara.




Ventana Corrediza vc-5020 / Sliding Window VC-5020


ALZADA TIPICA O C X ALZADA TIPICA B L A

SECCION A-A






UNION CON VP-3831



DISEÑOS


X	0		0	х	o	0	X	X	0	x	X
		'									


SECCION B-B



CERROJO OTS-25

CERROJO MEDIA LUNA





ESPECIFICACIONES TECNICAS


VENTANA CORREDIZA MODELO 5020 (CON CERROJO CENTRAL) DISEÑOS: OXO, OXX, OXXO							
ALTURA DE LA EDIFICACION EN METROS	ANCHO MAXIMO DE LA NAVE EN METROS	ALTURA MAXIMA DE LA NAVE EN METROS	NUMEROS DE PISOS EQUIVALENTES				
3.50	1.05	1.50	1				
7.00	0.95	1.50	2				
10.50	0.90	1.45	3				
14.00	0.90	1.40	4				
24.50	0.90	1.35	5 al 7				
31.50	0.80	1.35	8 al 9				
35.00	0.75	1.30	10				

DISEÑOS: XO-XO-XX-XOX						
ALTURA DE LA EDIFICACION DE LA NAVE EN METROS METROS EQUIVALENTE:						
42.00	1.00	1.60	1 al 12			
45.00	0.95	1.55	13			






Ventana Corrediza VC-3825/Sliding Window VC-3825








• Marcos: tornillos #8x 1"PP zincados o acero inoxidable, felpa siliconada 5 x 5.5mm en jambas • Naves: tornillos #8 x 1½" PP, guías plásticas superiores, guías plásticas inferiores fijas y moviles, para serie 90, guías curvas superiores e inferiores Cod 17777 y 17778, rodamiento carcaza galvanizada, rueda nylon o ABS a bolas. Felpas siliconadas en enganches y horizontales. • Empaques de caucho: CW016 v=4mm, CW396 v=5mm, CW475 v=6mm, Extrusiones S.A. • Cerradura: tipo Dummy una cara, cierres BRIO Rapid y mini ganchos 03947-A5396750 Giesse. Para enganches reforzados usar tapones plásticos, ALN1691 Cod 17920, ALN1821 Cod / 17986 para ALN 1818 y 1819 Cod 17987. Nuevos: aisladores Cod 17985, drenajes deflectores Cod 20035 negros, Cod 00174 blancos.



Puerta Corrediza PC-744 / Sliding Door PC-744





o

X

٥

56.00

66.50

70.00

1.00

0.90

1.80


1.80

1.80

13 al 16

17 al 19


20







Puerta Corrediza PC 8025 - Sliding Door PC 8025

ALZADA TIPICA



SECCION A-A'






SECCION B-B'

DETALLES DE CERRADURA







UNION DOS NAVES



ALTERNATIVAS DE DISEÑOS








ESPECIFICACIONES TECNICAS

PUERTA CORREDIZA MODELO 8025 DISEÑOS: OX-XO-XX-XOX-OXX-XXX						
ALTURA DE LA EDIFICACION DE LA NAVE EN DE LA NAVE EN METROS DE LA NAVE EN METROS DE LA NAVE EN METROS DE QUIVALENTES						
84.00	1.50	2.40	1 al 24			
101.50	1.40	2.30	25 al 29			
119.00	1.40	2.05	30 al 34			
122.50	1.20	2.05	35			

DISEÑOS: OXO-OXX0							
ALTURA DE LA EDIFICACION EN METROS	ANCHO MAXIMO DE LA NAVE EN METROS	ALTURA MAXIMA DE LA NAVE EN METROS	NUMEROS DE PISOS EQUIVALENTES				
14.50	1.50	2.40	1 al 4				
24.50	1.45	2.30	5 al 7				
31.50	1.40	2.30	8 al 9				
49.00	1.40	2.20	10 al 14				
66.50	1.35	2.20	15 al 19				
73.50	1.20	2.15	20 al 21				
84.00	1.20	2.05	22 al 24				
101.50	1.20	2.00	25 al 29				
119.00	1.10	1.95	30 al 34				
122.50	1.10	1.85	35				




Puerta Monumental PC 7038






Puerta Monumental PC-7038 / Sliding Door PC-7038






Tubulares Cuadrados




Tubulares con doble aleta lateral

Tubulares con aleta lateral





Tubulares Rectangulares






70.0


ALUMINIOS Y SISTEMAS LTDA.

75.0


Perfiles Policarbonato




Tubulares con Doble Aleta



Rieles



Tubulares con una Aleta







Sistema Vitrina Comerciales 7638 y perfiles Fachada

Vitrinas Comerciales Fachadas Flotantes Descripción Vitrina Comercial 7638 MARC00167 VERTICO688 AI N688 45.00 Vertical VERTICO636 ALN636 45.00 MARC00183 ALN183 **Vertical** 105.4 38.0 liso 65 40 76.2 MARC00168 Horizontal **TAPA1695 TAPAA0989** 76.2 ALN1695 ALNA989 45.00 19,60 **TAPA0169** Tapa con 45.00 14.8 **Bolsillo** 72.42 TAPA0170 ANCLA0095 Tapa ALN170 Lisa 72.4 74.00 TOPE0164 TAPA0195 ALN195 Tapa 26.0 _17.6_ Luz 17.60 140.00 PISAV1807 PISAV0172 ALN1807 _76.20. _18.69. **Pisavidrio** 38.00 VIDRIO: 10mm





Tubulares Para Puertas








Marcos para Puertas y Ventanas


MARC00328 MARC00001 S328 HAI 001 11.0 29.0 24.0 67.0 PTAB0004 PTAB0007 HAI 007 HAI 004 11.0 41.0 PTAB0084 MARC00003 HAL003 ਨ

Canal y Tapa Pasacable




Mosquiteros M0SQ0249 MOSQ0364 MOSQ0165 MOSQ1678 ALN364 ALN165 ALN1678 - 34.8 _19.5 MOSQ0248 ALN248 MOSQ0918 MOSQ0288 ALN918 _23.1


Canal Sencilla




Pisavidrios





Tubulares Esquineros















Control Solar




Barandas





Divisiones de Baño




Cabinas de Baño vidrio Templado






Remates, Pirlanes y Piraguas






Pisador




1.30-


.15.8.



Alfajías
















Tubulares Circulares

TUBOR0001

TC001

6.35 **←**1.01 7.94

TUB0R0002

TUB0R0004 TC004 **→**1.01 TUB0R0005 TCR002

1.24

TUBOR0008 TC008

TUB0R0012 TC0012

TUBOR0013 TUBOR0015 TC013

TUBOR0017 TC017

TUB0R0020

TC020

TUB0R0021 TC021

1.32

TUB0R0023 TC023



TUB0R0027 TC027



TUBOR0028



TUB0R0031 TC031



TUB0R0064 TC064



TUB0R0073 TC073



TUBOR0079






TUB0R0032




TUB0R0036



TUB0R0038



TUBOR0087




TUB0R0536




TUBOR0538






TUBOR0094 TC094 6.5

Tubulares Circulares Industriales (A.S.A) Clase 40




Tubería de Riego






Barras Hexagonales y Racores



Barras Redondas





ALUMINIOS Y SISTEMAS LTDA.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE ALUMINIO NACIONAL S.A.

Distribuidor Exclusivo de Aluminio Nacional Alumina S.A.

Contamos con 30 años de Experiencia y Servicio en la Distribucion y Comercializacion de aluminio en el Sector de la Construcción y la Arquitectura. Asesoría Técnica en Productos Extruídos y Laminados Ofrecemos todo lo relacionado con Perfilería, Productos y Sistemas Arquitectónicos, Control Solar, Sistemas Koncept, Fachadas Flotantes Laminación, Hogar y otros Accesorios Importados para Sistemas Arquitectónicos.

LÍNEA TRADICIONAL



- 3831: Ventana Batiente o Proyectante
- **5020:** Ventana Corrediza
- **3825**: Ventana Interés Social
- 744: Puertas Corredizas
- 8025: Puerta Corrediza Pesada
- 7038: Puerta Monumental

CONTROL SOLAR



- Corta Soles
- **Dobles Fachadas**

ESCALERAS



- Línea Industrial
- Línea Hogar
- De Tijera
- De Extención en Aluminio y Fibra de Vidrio

SISTEMA KONCEPT



- Serie 70: Ventana Corrediza
- Serie 70: Puerta Corrediza
- Serie 70: Vidrio Fijo
- Serie 40: Ventana Oscilobatiente
- Serie 40: Ventana Proyectante
- Serie 40: Vidrio Fijo
- Serie 40: Puerta Batiente
- Serie 40: Puerta Batiente

PERFILES



Sistema Completo de Perfilería en Aluminio

LINEA HOGAR



- Papel Aluminio
- Película Plastíca
- Moldes de Aluminio

SISTEMA FACHADA



- Serie 45 Pesada
- Serie 72 Liviana
- .Serie 75


LAMINADOS



Fabricamos láminas para uso industrial, en una extensa gama:

- Rollos
- Lámina lisa
- Lámina perforada
- Cerramientos industriales
- Cubiertas en aluminio Cubiertas en aluminio
- Teja trapezoidal para Cubietas de Bodega
- Teja continua grafada
- Teja Ondulada

















www.alumina.com.co | info@grupoalumina.com.co





grupoalumina



ALUMINIOS Y SISTEMAS LTDA.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE ALUMINIO NACIONAL S.A.

ASESORÍA TÉCNICA SIN COSTO

Oficina Principal y Bodega:

Carrera 27 No. 68-84 - Bogotá D.C. - Colombia PBX: 310 88 21 / 311 85 51 / 311 38 06 - Ventas: 310 72 19 / Fax: 630 60 34 E-mail: alusistemas@hotmail.com - www.aluminiosysistemas.com